

Nouvelles données disponibles

Naïades diffuse désormais les données issues des contrôles sanitaires sur les captages d'eau potable. Ces données sont produites par les ARS et centralisées/diffusées par la direction générale de la santé par le biais de SISE-EAUX. Ces données seront mises à jour annuellement. Plus d'informations ici :

<https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/resultats-du-controle-sanitaire-de-leau-du-robinet/>

En chiffres :

28 158 prélèvements

6 451 791 analyses


1 266 paramètres

843 stations

janvier 2016 --> décembre 2023

Données entrantes SISE-EAUX
compatibles Naïades - 2%
6 451 791

Données SISE-EAUX totales
potentielles - 4% 10 416 254



Données actuelles
Naïades 233 830 761

90,7%

Inférieures au seuil de détection

100%

Données qualifiées correctes

100%

Analyses sous agrément
Analyses sous accréditation

100%

Données contrôlées (niveau 1)


90%

Limite de quantification
renseignées

0%

LS LD renseignée

Localisation des stations disponibles au 28/02/2024



Pour aller plus loin

Pourquoi certaines données ne sont pas disponibles ?

Ce nombre est amené à évoluer au fur et à mesure des travaux menés par le Sandre dans la mise en correspondance des stations SISE-EAUX avec les stations Sandre

Comment reconnaître ces données dans Naïades ?

À l'export, la finalité de prélèvement associée à ces données est '5.4.3 - controle sanitaire'

Accéder à Naïades : <https://naiades.eaufrance.fr/acces-donnees#/physicochimie>

Comment reconnaître ces données dans Hubeau ?

A l'interrogation de l'API, la banque de référence associée à ces données est 'PC SISEAU'

Accéder à Hub'eau : https://hubeau.eaufrance.fr/api/v2/qualite_rivieres/analyse_pc?code_banque_reference=PC%20SISEAU&size=20